

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 4 7 6 6 6 6 7 6 · 2 3 · 4 7 2 3 4

от «12» июля 2017 г.

Действителен до «12» июля 2022 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство  
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ  
по сближению регуляторных практик»

Заместитель директора

*Муратов*

/Н.М. Муратова/

М.П.



## НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД

химическое (по IUPAC)

Не имеет

торговое

ЦТ НОРД, ЦТ НОРД-ПВ

синонимы

Не имеет

## Код ОКПД 2

2 3 . 5 1 . 1 2 . 1 4 0

## Код ТН ВЭД

2 5 2 3 2 9 0 0 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 5734-002-47666676-2016 Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

### Сигнальное слово

**ОПАСНО**

Краткая (словесная): Умеренно опасное вещество по степени воздействия на организм. При контакте с кожей вызывает некроз кожи, обладает сенсибилизирующим действием. Вызывает раздражение верхних дыхательных путей. Вызывает тяжелое поражение глаз. Может загрязнять объекты окружающей среды.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Портландцемент тампонажный ПЦТ 1-50	-/8	3	65997-15-1	266-043-4
Кальций оксид	1	2	1305-78-8	215-138-9

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Завод буровых и тампонажных материалов-Сервис», Первоуральск  
(наименование организации) (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортёр, импортёр  
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 4 7 6 6 6 6 7 6

Телефон экстренной связи +7 (3439) 22-83-36

Руководитель организации-заявителя

*С.А. Абрамов*  
(подпись)

С.А. Абрамов /  
(расшифровка)



**Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»**

- IUPAC** – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
- GHS (СГС)** – Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
- ОКПД 2** – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
- ОКПО** – Общероссийский классификатор предприятий и организаций
- ТН ВЭД** – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
- № CAS** – номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
- № ЕС** – номер вещества в реестре Европейского химического агентства
- ПДК р.з.** – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м<sup>3</sup>
- Сигнальное слово** – слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016	РПБ № Действителен до	стр. 3 из 14
---	--------------------------	-----------------

## 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование

Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД

1.1.2 Краткие рекомендации по применению  
(в т.ч. ограничения по применению)

Цементы предназначены для обеспечения качественного крепления обсадных колонн в интервале отрицательных и низких положительных температур от минус 5 до 50 °С. /1/

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

Общество с ограниченной ответственностью «Завод буровых и тампонажных материалов-Сервис»

1.2.2 Адрес  
(почтовый и юридический)

Юридический адрес:

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Индустриальная, дом 1

Почтовый адрес:

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26, а/я 146

+7 (3439) 22-83-36

+7 (3439) 22-83-36

info@zbtm-s.ru

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 Факс

1.2.5 E-mail

## 2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом

Умеренно опасное вещество по степени воздействия на организм, 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007. /1, 2/

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)

Классификация опасности химической продукции по СГС /8, 31/

- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей
- химическая продукция, раздражающая верхние дыхательные пути
- химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/раздражение глаз: класс 2
- химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи: класс 1C
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей
- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды, класс 3


### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Опасно

2.2.2 Символы (знаки) опасности

«Жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие металлы и руку», «Восклицательный знак», /7, 31/



2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

/7, 31/

### 3 Состав (информация о компонентах)

#### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

Не имеет

3.1.2 Химическая формула

Нет, смесь сложного состава

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

Продукт представляет собой порошкообразную смесь тампонажного цемента, расширяющей добавки и стабилизирующей добавки. /1/

#### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [1, 13, 31]

Компоненты (наименование)	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
	ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности		
Портландцемент тампонажный ПЦТ 1-50 (по цементу)	-/8 а	3 Ф	65997-15-1	266-043-4
кальций оксид	1 а	2	1305-78-8	215-138-9
Гидроксипропилметилцеллюлоза	Не установлена	нет	9004-65-3	618-389-6
Поликарбоксилатный суперпластификатор	Не установлена	нет	70879-60-6	нет

Примечание:

а – аэрозоль

### 4 Меры первой помощи

#### 4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Адинамия, кашель, першение в горле, насморк, изъявлений кожи, слизистой оболочки глаз, полости рта, носа, стеснение в груди, нарушение ритма дыхания. /19, 20, 28, 29, 31/

4.1.2 При воздействии на кожу

Изъявлений и видимый некроз кожи. /19, 20, 28, 29, 31/

4.1.3 При попадании в глаза

Вызывает повреждение (необратимое) тканей глаз или очень резко выраженная гиперемия конъюнктивы,

Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016	РПБ № Действителен до	стр. 5 из 14
---	--------------------------	-----------------

4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)

резко выраженный отек. /19, 20, 28, 29, 31/

Ожог слизистой оболочки рта, пищевода, желудка, резкие боли по их ходу, тошнота, рвота с примесью крови, кровавый понос; в дальнейшем - упадок сердечной деятельности, коллапс, возможен прободной перитонит /19, 20, 28, 29, 31/

#### **4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим**

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем

Свежий воздух, покой, тепло; при остановке дыхания - искусственное дыхание методом "изо рта в рот". Обратиться за медицинской помощью.

/28, 29/

4.2.2 При воздействии на кожу

Смыть проточной водой. Обратиться за медицинской помощью. /28, 29/

4.2.3 При попадании в глаза

Промыть проточной водой. Обратиться за медицинской помощью. /28, 29/

4.2.4 При отравлении пероральным путем

Обильное питье воды; пить растительное масло глотками до 100 мл, сырье яйца. Рвоту не вызывать! Обратиться за медицинской помощью. /28, 29/

4.2.5 Противопоказания

Нет данных.

### **5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Продукт в нормальных условиях негорюч, пожаровзрывобезопасен. /1, 12/

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

Показатели пожаровзрывоопасности для продукта не достигаются. Показатели брать по основному источнику возгорания. /1, 12/

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

По основному источнику возгорания. /1, 12/

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров

Допускаются использование любых средств пожаротушения по основному источнику возгорания. /1, 12/

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров

По основному источнику возгорания. /1, 12/

5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)

Применять СИЗ по основному источнику возгорания или огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. /1, 12/

5.7 Специфика при тушении

В процесс горения может быть вовлечена упаковка. Специфика при тушении отсутствует. /1, 12/

### **6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

#### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и

Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м.

стр. 6 из 14	РПБ № Действителен до	Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016
-----------------	--------------------------	---

чрезвычайных ситуациях

#### 6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. /23,24/

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующими противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, щелочестойкие перчатки или перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М". /23,24/

### 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

#### 6.2.1 Действия при утечке, разливе, просыпии (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания в водоемы. /23,24/ Продукт пожаробезопасен. /1/

#### 6.2.2 Действия при пожаре

## 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

#### 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Приточно-вытяжная вентиляция производственных помещений для соблюдения ПДК рабочей зоны.

Подавление пылеобразования и предотвращения распространения пыли в воздухе рабочей зоны, влажная уборка помещений.

Механизация погрузочно-разгрузочных работ.

Соблюдение правил личной гигиены.

Использование персоналом СИЗ.

Свести к минимуму образование и накопление отходов и ветоши. /1/

#### 7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Анализ промышленных выбросов и стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях.

Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016	РПБ № Действителен до	стр. 7 из 14
---	--------------------------	-----------------

Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм содержания вредных веществ перед выбросом в атмосферу.

Сбор и организованное размещение отходов. /1/

#### 7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

ЦТ НОРД транспортируют по ГОСТ 30515 железнодорожным и автомобильным крытым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Транспортирование ЦТ НОРД, упакованного в мягкие специализированные контейнеры по п.1.4, производят железнодорожным транспортом - в полувагонах. /1/

### 7.2 Правила хранения химической продукции

#### 7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранение проводят по ГОСТ 30515. Хранят в транспортной упаковке или в герметично закрытой упаковочной таре на поддонах, в крытых вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и влаги. /1, 11/

Срок годности – 90 дней с даты отгрузки. /1/

При хранении должны применяться меры, исключающие рассыпания продукта, попадания в почву, на растительность и в водоемы. /1, 11/

ЦТ НОРД упаковывают по ГОСТ 30515:

- в бумажные пяти- или шестислойные мешки по ГОСТ 2226, сшитые или склеенные с закрытой горловиной с клапаном марок НМ, БМ или БМП. Могут быть использованы бумажные мешки зарубежного производства, показатели, качества которых не ниже требований ГОСТ 2226;

- в мягкие контейнеры типа МКР грузоподъемностью не менее 1000 кг и объемом не менее 1,0 м<sup>3</sup> с водонепроницаемым вкладышем или другую упаковку, защищающую ЦТ НОРД от увлажнения и загрязнения, по соответствующим нормативным документам;

- для мелкой расфасовки применяют полиэтиленовые банки, пакеты, а также другую упаковку, обеспечивающую сохранность ЦТ НОРД по соответствующим нормативным документам;

По согласованию с потребителем, допускается использование других видов тары и упаковки, обеспечивающих качество, безопасность, герметичность и сохранность продукта.

Мешки должны быть сформированы в транспортные пакеты по ГОСТ 24597 и ГОСТ 21650. /1, 11/

В быту продукт не применяется. /1/

#### 7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

#### 7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

### 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

стр. 8 из 14	РПБ № Действителен до	Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016
-----------------	--------------------------	---

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

### 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

#### 8.3.1 Общие рекомендации

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Для продукта в целом не установлены.

При производстве вести контроль параметров воздуха рабочей зоны по основным опасным компонентам продукта. (см. п.3.2.ПБ) /1/.

Максимальное уплотнение пылящего оборудования, централизованная система аспирации, пылеуборка, периодический контроль состояния воздуха рабочей зоны.

Регулярная уборка производственных помещений.

Герметизация оборудования. /1/

При погрузочно-разгрузочных работах избегать запыленности. Использовать СИЗ. В производственных помещениях, в которых проводятся работы с продуктом, запрещается хранить пищевые продукты, принимать пищу. Соблюдать правила личной гигиены. Регулярно обеспыливать и стирать спецодежду.

Все работающие должны проходить предварительные и периодические медосмотры в установленном порядке /1, 19/,

Противопылевые респираторы: ШБ - 1, "Лепесток", РП-К, "Астра -2", "Кама 200", "Снежок- Г". /1, 2/

Спецодежда для защиты от воздействия лаков и красок, защитные перчатки, защитные очки, кожаная обувь. /1-5/

В быту не применяется. /1/

## 9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние  
(агрегатное состояние, цвет, запах)

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции  
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Порошок серого цвета, без запаха. /1/

Параметры ЦТ НОРД определяются применительно к приготовленным на нее основе растворам: /1/

Плотность, кг/м<sup>3</sup>:

1860±60 для НОРД

1860±60 для НОРД-ПВ

Растекаемость раствора, не менее 200 мм

Водоотделение, не более:

7 мл для НОРД

1 мл для НОРД-ПВ

Время загустевания при Т= 22 °С и атм давлении до консистенции 30 Вс, не менее 90 мин

Коэффициент линейного расширения через 24 часа твердения при Т= 22 °С, не менее 1 %

Параметры ЦТ НОРД применительно к затвердевшим

Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016	РГБ № Действителен до	стр. 9 из 14
---	--------------------------	-----------------

растворам: /1/

Прочность камня при Т=22 °С, МПа, через 24 часа, не менее:

- при изгибе:

1,5 для НОРД и НОРД-ПВ

- при сжатии:

3,0 для НОРД и НОРД-ПВ

## 10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность  
(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

10.2 Реакционная способность

10.3 Условия, которых следует избегать  
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Продукт стабилен при соблюдении условий хранения и транспортирования. /1/

Разлагается в сыром виде. /31/

Избегать контакта с водой. /2/

## 11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия  
(оценка степени опасности (токсичности)  
воздействия на организм и наиболее  
характерные проявления опасности)

Умеренно опасное вещество по степени воздействия на организм.

Наиболее опасные пути поступления в организм человека – ингаляционный, при попадании на кожу, при проглатывании и через слизистые оболочки.

Вызывает тяжелые необратимые последствия для глаз и видимый некроз кожи.

Может оказывать аллергическую реакцию кожных покровов, обладает сенсибилизирующими свойствами

Вредно при проглатывании

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

Вызывает раздражение верхних дыхательных путей

Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями /1, 28, 29, 31/

При вдыхании, при попадании на кожу, слизистые оболочки глаз, внутрь организма при проглатывании.

Центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, селезенка, кожа, глаза. /28-3, 31/

Тяжелое поражение глаз, сенсибилизирующее действие при контакте с кожей, вызывает некроз кожных покровов. /1, 28, 29, 31/

11.2 Пути воздействия  
(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий  
(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-

стр. 10 из 14	РПБ № Действителен до	Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016
------------------	--------------------------	---

резорбтивное и сенсибилизирующее действие)  
 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизведения, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

11.6 Показатели острой токсичности ( $DL_{50}$  (ЛД<sub>50</sub>), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного;  $CL_{50}$  (ЛК<sub>50</sub>), время экспозиции (ч), вид животного)

1. Влияние на функции воспроизведения  
 Для продукции в целом не изучалось.  
 Мутагенное действие для компонентов не изучалось или не установлено. /31/
2. Канцерогенность  
 Для продукции в целом не изучалась.  
 Канцерогенность для компонентов не изучалось или не установлено. /31/
3. Кумулятивность  
 Для продукции в целом не изучалась.  
 По компонентам не изучалось или не установлено. /31/  
 Для продукции в целом не установлены.  
 Для компонентов ЦТ НОРД: /31/  
**Портландцемент тампонажный ПЦТ 1-50 (силикатсодержащие пыли):**  
 LD50 5000 мг/кг в/ж, крысы  
 CL0 1000 мг/м<sup>3</sup> 4 ч крысы  
**Кальций оксид:**  
 LD50 790 - 8 500 мг / кг веса тела (крысы) в/ж  
 LD50 1 940 - 7 300 мг / кг веса тела (мышь) в/ж  
 LD50 2 500 - 5 000 мг / кг веса тела (кролик) н/к

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

### 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [14 – 16, 18]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности)	ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. <sup>3</sup> или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Портландцемент тампонажный ПЦТ 1-50	Не установлены	Не установлены	Не установлены	Не установлены
Кальций оксид	Не установлены	Не установлены	Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен	Не установлены
Гидроксипропилметициллюзоза	Не установлены	Не установлены	Не установлены	Не установлены
Поликарбоксилатный суперпластификатор	Не установлены	Не установлены	Не установлены	Не установлены

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

Для продукции в целом не изучались.

Для компонентов продукции:

Кальций оксид: /31/

LC50 (96 часов) 33,884 - 4 839 мг / л рыбы

EC50 (48 ч) 49,1 - 187,8 мг / л водные беспозвоночные

EC50 (4 дня) 1,13 г / л водоросли

EC50 (3 ч) 300,4 мг / л микроорганизмы

В окружающей среде продукт не подвержен биоразложению. /31/

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

### 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

При использовании (переработке) материала отходов производства не образуется. Отходы могут возникнуть только в результате ЧС и нарушении правил обращения и хранения. Меры безопасного обращения с отходами аналогичны применяемым при работе с материалом (см. разд. 7, 8 ПБ)

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы могут быть утилизированы (переработаны потребителем) или захоронены в местах организованного захоронения отходов предприятия-потребителя. Допускается применять тару, бывшую в употреблении после очистки (сухой уборки). /22/

13.3 Рекомендации по удалению

В быту не применяется. /1/

<sup>1</sup> ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

<sup>2</sup> Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

<sup>3</sup> Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

стр. 12 из 14	РПБ № Действителен до	Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016
------------------	--------------------------	---

отходов, образующихся при применении продукции в быту

## 14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	1759 /26/
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	<b>Отгрузочное наименование:</b> /24/ КОРРОЗИОННОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. <b>Транспортное наименование:</b> ЦТ НОРД, ЦТ НОРД-ПВ /1/ Продукт перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. /1/
14.3 Применимые виды транспорта	
14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:  - класс - подкласс - классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках) - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	8 8.3 8311 по ГОСТ 19433-88 8011 при железнодорожных перевозках 8
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:  - класс или подкласс - дополнительная опасность - группа упаковки ООН	/26/ 8 Нет III
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	На каждую упаковочную единицу наносят манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: /9/ «Беречь от нагрева» «Беречь от влаги» 822 при железнодорожных перевозках /24/
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	

## 15 Информация о национальном и международном законодательствах

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

№ 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании»»

№ 89-ФЗ от 18 июля 1008 г. «Об отходах производства и потребления»»

№ 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды».

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»

#### 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016	РПБ № Действителен до	стр. 13 из 14
---	--------------------------	------------------

(утв. 28 мая 2010 года № 299)

15.2 Международные конвенции и соглашения  
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской Конвенцией

## 16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ  
(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

ПБ разработан впервые с учетом требований ГОСТ 30333-2007 /32/

## 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности<sup>4</sup>

1. ТУ 5734-002-47666676-2016 Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД. Технические условия
2. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
3. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
4. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.
5. ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования.
6. ГОСТ 12.4.103-88. ССБТ. Одежда специальная, средства индивидуальной защиты рук и ног. Классификация.
7. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
8. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.
9. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
10. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
11. ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия
12. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаро взрыво опасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
13. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-03/ ГН 2.2.5.2308—07 - М: Российский регистр потенциально опасных и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2003/2007.
14. ПДК/ОДУ вредных веществ в воде водных объектов хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового использования. ГН 2.1.5.1315-03/ ГН 2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. — М: Минздрав РФ. 2003, 2008.
15. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03/ 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. — М: Минздрав РФ, 2003, 2008.
16. «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных

<sup>4</sup> Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

стр. 14 из 14	РПБ № Действителен до	Цементы тампонажные расширяющиеся ЦТ НОРД ТУ 5734-002-47666676-2016
------------------	--------------------------	---

объектов рыбохозяйственного значения». Утв. Приказом № 20 от 18.01.2010  
Федерального агентства по рыболовству.

17. СанПиН 1.2.2353-09. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  
Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности.
18. ПДК/ОДУ химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ГН 2.1.72511-09.  
Гигиенические нормативы,— М.: Минздрав РФ. 2006, 2009.
19. Справочник «Вредные вещества в промышленности». т.1,2 под ред. Н.В Лазарева. Л-д.  
Изд-во «Химия», 1976 г.
20. Справочник «Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп». Под ред. В.А. Филова, Л-д. Изд-во «Химия». 1988.  
Справочник «Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп». Под ред. В.А. Филова. Л—д. Изд-во «Химия». 1989.
21. Корольченко А.Я. «Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения», М..  
Ассоциация «Пожнаука» 2004 г.
22. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»
23. «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» Москва. 2012 г.
24. Сборник «Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ Латвийской Республики. Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями и дополнениями от 21.11.08 и 22.05.09)» -М.: «Транспорт» 2009.
25. Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к «Соглашению о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)», МПС РФ, 1998 г.
26. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Семнадцатое пересмотренное издание. ООН, Нью—Йорк и Женева, 2011 г.
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. том 1,2.-С-Пб,: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Информационная карта РПОХВ серия АТ-000470 на кальций оксид
29. Информационная карта РПОХВ серия ВТ-003593 на гидроксипропилметилцеллюлозу
30. Информация изготовителя о составе материала.
31. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>.  
Регламент Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей.
32. ГОСТ 30333—2007. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.